



Referito

(B+MdCI He)
44217269

**Servizio di Medicina di Laboratorio
Ospedale San Raffaele Direttore: Dott. Massimo Locatelli**

Gruppo / Ente 0126011003235 ASL CITTA MILANO X FATT.AMBUL.-ESENTI

No. Paziente 53093240

No. Richiesta **44217269**

Pagina : 1 / 1

Paziente

GAGLIARDI SAMUELE

06/03/2008

M

Accettazione del

23/06/2018 08:32

Categoria

Referti online

Consegnare a

GAGLIARDI SAMUELE

Via / CAP

VIA FR.LLI CERVI MI 2, 20090

Localita'

SEGRATE

Tel / Fax

Richiedente

01LABO01 SERV. LABORATORIO
ANALISI

Esame

Risultato

U.di Misura

Valori di Riferimento

AUTOIMMUNITA' (Responsabile Prof.Emanuele Bosi)

S-IMMUNOGLOBULINE A	1.04	g/L	0.45 - 2.50	TURBIDIMETRIA
AC. vs.TRANSGLUTAMINASI (IgA) reflex	0.9	U.A.	< 20.0	CHEMILUMINESCENZA

Nota interpretativa

0.0 - 9.9 Negativo

10.0 - 20.0 Dubbio: è necessaria la correlazione con i dati clinici

> 20.0 Positivo.



Firmatario: Dott.ssa. ANNA CAROBENE Data e ora della firma: 27/06/2018 11:19:52
Rappresentazione di un referito firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005
Il referito è conservato secondo la normativa in vigore

Si rammenta che i risultati degli esami di Laboratorio sono influenzati sia da fenomeni di "variabilità biologica" (diversi livelli della "sostanza" nello stesso soggetto in giorni diversi) sia da "variabilità analitica" (risultati diversi per la stessa analisi ripetuta più volte). Quest'ultimo fenomeno è ridotto al minimo dall'uso di tecnologie sofisticate e attento controllo del processo, ma non può essere completamente azzero. Inoltre la presenza di farmaci o di altre sostanze interferenti può, in alcuni casi, provocare una alterazione dei risultati sia in senso positivo che negativo. I medici del Laboratorio sono a disposizione per eventuali chiarimenti e/o informazioni interpretative sui risultati.

LABORATORIO CHE OPERA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO A NORMA UNI EN ISO 9001:2015. ENTE CERTIFICATORE: CERTIQUALITY CERTIF. N 1432